

## Comentario Editorial

*El trabajo realizado por el Dr. Llorens y colaboradores “Características clínicas del Síndrome Confusional en un hospital general: factores de riesgo y factores precipitantes” merece una serie de comentarios, el primero de ellos es el abordaje de una situación relativamente común en los pacientes internados, que en general no logra ser identificada adecuadamente por los clínicos y por consecuencia no adecuadamente atendida, que como lo señalan los autores trae consecuencias deletéreas para aquellos pacientes que padecen de esta patología.*

*Asimismo, dada la estructura etarea de nuestra población, y la existencia de una medicina mas intervencionista y agresiva, seguramente hará que la prevalencia que manejan los autores gradualmente aumente.*

*La detección de los factores de riesgo y desencadenantes son pues vitales para prevenir y hacer una adecuada terapéutica. Los autores en un trabajo, destacable por la rigidez metodológica que exhibe, señalan claramente cuales son esos factores.*

*Es así que la situación cognitiva previa del paciente (usualmente no referida en las historias clínicas) pasa a tener una significación mayúscula como terreno para desarrollar un síndrome confusional. Los cuadros infecciosos se destacan como los elementos mas frecuentemente descriptos junto al mal manejo farmacológico de estos pacientes en el desencadenamiento de los cuadros confusionales.*

*El cuadro confusional por ende, debe ser priorizado en nuestro enfoque, y no confundir a un confuso con un rápido diagnóstico de cuadro demencial, aunque ambas situaciones pueden coincidir.*

**Dr. Ronald Salamano**

Profesor Agregado  
Instituto de Neurología  
Facultad de Medicina.  
UdelaR. Montevideo